

ISC L-1650 Top

Code d'article: 018584



Caractéristiques

Alimentation: 1-230V
Dia. accessoires: 35 mm
Puissance max.: 1600 W
Nombre de moteurs: 1

Débit d'air: 75 l/sec.
Dépression: 280 mbar
Capacité de cuve - brut: 50 L
Niveau sonore: 69 dB(A)
Poids: 18 kg

Dimensions: 595x465x960 mm

Si c'est pour les travaux dans l'atelier ou sur le site de construction, le ISC vous offre un technologie et qualité pour l'usage à emission normale et grande. Pour l'aspiration au "Power tool" pendant le percage, fraisage, meuler, scier, crepir, vernis, Avec le ISC vous avez un coût d'utilisation diminué, la vie du filtre est plus longue, de plus un nettoyage complet et un flow de l'air constant.

- Prise avec interrupteur automatique
- Nettoyage des filtres par une impulsion électro-magnétique automatisée
- Réglage volume d'aspiration
- Voyant lumineux d'information de volume + signal acoustique pour remplacement / nettoyage du filtre
- Bouchon de fermeture (pour entrée aspirateur) assurant un déplacement de l'aspirateur sans poussière
- Nouveau système de raccordement avec partie tournante pour les sacs filtre
- Diffuseur d'air à l'arrière du moteur
- Electronique soft start
- Détection de la présence d'eau avec coupure grâce à un sensor
- Préparé antistatique