

# Aspirateur sur accu 2x18V

## DVC155LZX2

Aspirateur sur accu LXT 2x18V (sans accus ni chargeur).





#### Caractéristiques techniques

Tension nominale	2 x 18 V
Accus compris	-
Convient pour classe de poussière	L
Débit	1,5 - 2,1 m³/min
Dépression maximale	110 mbar
Volume brut du réservoir	15 I
Cap. du réservoir - poussières	15 I
Capacité du réservoir - liquides	12 I
Longueur tuyau	2.5 m
Marge d'incertidude vibration (K)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Pression sonore (L <sub>pA</sub> )	64 dB(A)

### Avantages pour l'utilisateur

- Aspirateur humide et sec pour les applications de nettoyage et pour une utilisation dans l'atelier.
- Équipé en standard d'un filtre en tissu (convient pour la poussière domestique).
- Contrôle variable de l'aspiration, permettant un travail plus silencieux tout en augmentant l'autonomie lors de travaux exigeant moins de puissance d'aspiration.
- Peut être utilisé sans sac ou avec des sacs à poussière (en option).
- L'aspiration humide n'est recommandée que pour une utilisation occasionnelle et pour de petites quantités, et uniquement en cas d'utilisation du filtre à liquide en option.
- · Livré sans batteries ni chargeur!



Poids net

#### EAN 0088381898935

Lien à la page produit - makita.be

Marge d'incertidude bruit (K)

Dimensions (Lo x La x H)





2.5 dB(A)

7,2-7,9 kg

366 x 334 x 421 mm

## **Accessoires**

tuyau d'aspiration 38mm 2,5m

## **Accessoires standard** 140248-3 filtre en tissu 192562-3 tube d'aspiration coudé 192563-1 tube d'aspiration droit 195432-5 Sac collecteur en plastique 195434-1

195551-7
brosse d'aspiration
·
410306-2
embout plat



