




















## Aspirateur 2x18V DVC157LZX3

Aspirateur sur accu LXT 2x18V (sans accus ni chargeur)





## Caractéristiques techniques

-	-
Type de batterie	Li-ion
Tension nominale	2 x 18 V
Accus compris	0
Convient pour classe de poussière	L
Débit	1,7 - 2,4 m³/min
Dépression maximale	110 mbar
Puissance d'aspiration	110 W
Durée de fonctionnement continu	40 min
Volume brut du réservoir	15 l
Cap. du réservoir - poussières	15 l
Longueur tuyau	2,5 m
Pression sonore (L <sub>pA</sub> )	64 dB(A)
Marge d'incertidude bruit (K)	2,5 dB(A)

## Avantages pour l'utilisateur

- Aspirateur spécialement composé pour l'aspiration en combinaison avec les outils, uniquement pour une utilisation à sec
- Le filtre HEPA élimine les particules poussièreuses les plus petites dans l'air ce qui assure un échappement d'air très propre.
- AWS (Auto-start Wireless System): connection Bluetooth entre la machine et l'aspirateur.
- Peut être utilisé sans sac ou avec des sacs à poussière (en option).
- Contrôle variable de l'aspiration, permettant un travail plus silencieux tout en augmentant l'autonomie lors de travaux exigeant moins de puissance d'aspiration.
- Convient pour la poussière de bois, de béton et de
- Filtration à trois étapes par préfiltre en tissu, filtre mousse et filtre cartouche en polyester; effet autonettoyant du préfiltre sans aucun bruit, par gonflement du filtre mousse à l'arrêt de l'aspirateur.
- Livré sans batteries ni chargeur!



Lien à la page produit - makita.be





tractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.

336 x 334 x 421 mm

DVC157LZX3 - Aspirateur 2x18V

Dimensions (Lo x La x H)

Page 1(2)

www.makita.be 9-12-2022

## **Accessoires**



sac à poussière en tissu filtrant







195557-5

