

# Perceuse à couple élevé 750W

**DP4003** 

Perceuse à couple élevé 750W 13mm 73Nm



### Caractéristiques techniques

Rotation gauche et droite Puissance nominale Régime à vide Couple continu maximal Diamètre maximal acier Diamètre maximal bois Capacité du mandrin Diametre du collet Dimensions (Lo x La x H) Poids sans câble (EPTA)

750 W 0 - 700 t.p.m. 73 Nm 13 mm 38 mm 1.5 - 13 mm 43 mm 308 x 72 x 196 mm 2,4 kg

#### **Avantages pour l'utilisateur**

- Le moteur puissant et la grande démultiplication de l'engrenage assurent un couple très élevé (73 Nm) à vitesse basse.
- Convient pour l'enfoncement de vis très lourdes et de tire-fonds et pour les percements de grands diamètres
- Munie d'une poignée supplémentaire extra longue à construction métallique afin de contrôler le couple élevé de façon sûre et confortable.
- Construction robuste à carter métallique pour un excellent dégagement de la chaleur et façonnage tubulaire assurant une grande rigidité de la coque.
- Verrouillage de l'interrupteur coulissant, noyé dans la face avant de la poignée, permettant un travail en continu confortable mais évitant d'actionner intempestivement le blocage.
- Clip de ceinture pratique, cachable dans le carter
- Munie d'un mandrin automatique 13mm.



EAN 0088381036511

Lien à la page produit - makita.be





## **Accessoires**

#### Accessoires standard

134910-0

poignée

-

192956-2

mandrin automatique 1/2" 1,5-13mm



### Accessoires optionnels

P-22062

adaptateur malaxeur



824595-7

coffret pour perceuse



Accessoires généraux