0 601 9C6 300 - GAS 18V-10 L

Material number	0 601 9C6 300	0 601 9C6 301
EAN	3165140895897	3165140895941
1 filtre plissé plat 2 608 000 663	✓	✓
1 suceur articulé à brosse 2 608 000 662	✓	✓
1 suceur droit pour débris importants, 250 mm 2 608 000 661	✓	✓
1 tube coudé 2 608 000 659	✓	√
1 tuyau de 1,6 m 2 608 000 658	✓	√
2 batteries GBA 18V 5.0Ah 1 600 A00 2U5		√
Adaptateur d'aspiration des poussières		✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G		√
Set de tubes d'aspiration 3 pièces 2 608 000 660	✓	✓
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	421 x 422 x 340 mm	429 x 529 x 350 mm
Tension de la batterie	18.0 V	18.0 V
Poids avec batterie	5,5 kg	

Données Techniques

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18 V
Poids sans batterie	4.7 kg
Largeur nominale tuyau d'aspiration	35 mm
Surface de filtration	2.375 cm ²
Débit maxi (turbine)	24,0 l/sec
Dépression maxi. (turbine)	90 mbar
Contenance brute de la cuve	10
Contenance nette de la cuve	61
Contenance nette de la cuve eau	61
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	L
Classe de filtration filtre principal	L
Autonomie 18 V	4 min/Ah











0 601 9C6 300 - GAS 18V-10 L

Information Ventes

Positionnement

L'aspiration mobile redéfinie : maintenant avec encore plus de puissance !

Avantage utilisateur

- Pouvoir aspirant constant pendant une durée encore plus longue grâce à la Rotational Airflow Technology
- Transport et manutention faciles grâce à la conception compacte et légère et à l'interface « Click & Clean »
- Grande variété d'applications grâce au design sans sac pour l'aspiration de poussières et de liquides et aux multiples accessoires

