

0 601 6B4 000 – GKT 18V-52 GC

Référence article	0 601 6B4 000
EAN	3165140930666
1 lame de scie circulaire, Expert for Wood pour scies sans-fil, 140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42	✓
2 608 644 500	
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional	✓
1 600 A01 3WF	
Clé Allen	✓
L-BOXX 238	✓
1 600 A01 2G2	
Sac à poussière	✓
2 608 000 696	



Données Techniques

Désignation

Corps de métier	Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	442 x 357 x 253 mm
Tension de la batterie	18 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

Caractéristiques techniques

Régime à vide	
Poids sans batterie	4,1 kg
Diamètre de la lame de scie	20 mm
Ø de la lame de scie	140 mm
Plaque de base	
Angle d'inclinaison	
Dimensions de l'outil (largeur)	209 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	374 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	234 mm

Épaisseur des copeaux

Profondeur de coupe sans rail de guidage (90°)	52 mm
Profondeur de coupe avec rail de guidage (90°)	46 mm
Profondeur de coupe sans rail de guidage (45°)	32 mm
Profondeur de coupe avec rail de guidage (45°)	32 mm

Informations sur les bruits et vibrations

Niveau de pression acoustique	96 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	107 dB(A)
Incertainité K	3 dB



Information Ventes

Positionnement

- Performances dignes d'un outil filaire et grande compacité dans la catégorie 18 V Bosch

Avantage utilisateur

- Technologie BITURBO Brushless et batterie ProCORE18V pour des performances de coupe équivalentes à celles de scies plongeantes filaires de 1 620 W
- Très grande mobilité grâce au design extrêmement compact permettant un fonctionnement avec une seule batterie
- Forme très compacte permettant de scier près des murs, jusqu'à une distance de 10 mm entre la lame de scie et le mur