DHP453RFJ

Perceuse-visseuse à percussion sur accu LXT 18V





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	18 V
Accus compris	2 x 3,0Ah
Régime à vide	0 - 400 t.p.m.
Régime à vide 2	0 - 1300 t.p.m.
Cadence de chocs	0 - 6000 min ⁻¹
Cadence de chocs 2	0 - 19500 min ⁻¹
Couple maximum (serrage pro	gressif) 27 Nm
Couple de serrage max.	42 Nm
Diamètre maximal acier	13 mm
Diamètre maximal bois	36 mm
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Dimensions (Lo x La x H)	239 x 79 x 227 mm
Poids net	1,7 kg











EAN: 0088381811927

AVANTAGES D'UTILISATION

- Visseuse/perceuse à percussion sans fil universelle, parfaite pour les travaux mi-lourds.
- Batteries ultra légères grâce à la technologie révolutionnaire Li-ion.
- Boîte deux vitesses à engrenages entièrement métalliques garantissant fiabilité et efficacité lors des travaux de perçage aussi bien que de vissage.
- Munie d'un mandrin automatique monobague solide 13mm et d'un verrouillage automatique de l'arbre pour un échange facile des forets.
- Réglage précis du couple en 16 positions plus position de perçage permettant de contrôler facilement la profondeur d'enfoncement.
- Gâchette à variateur de vitesse pour une amorce facile de la vis.
- Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
- Poignée ergonomique s'amincissant vers le bas et revêtue de caoutchouc.
- Livrée avec deux batteries Li-ion puissantes 3,0Ah, à protection électronique contre la surcharge, la surcharge et les décharges profondes et aux contacts auto-nettoyants assurant un transfert optimal du courant.
- Le chargeur performant détermine une trajectoire de charge individuelle en fonction de la condition de la batterie, assurant la pleine charge (3.0Ah) en 22 minutes seulement.

ACCESSOIRES STANDARD

• coffret MAKPAC type II, chargeur rapide DC18RC, mandrin automatique 1/2" 1,5-13mm, embout double PH2 +/- x45mm, protection accu