# Papier abrasif sur support mousse

# PS 73 BWF



### **Propriétés**

Liant	Résine synthétique
Nature du grain	Corin <mark>don</mark>
Poudrage	Semi <mark>-espacé</mark>
Support	papi <mark>er B + mousse</mark>

#### **Application**

Bois	•
Peinture/vernis/mastic	•
Matière plastique	•

## Avantages du p<mark>roduit</mark>

Très bonne répartition de la pression de meulage grâce à un support mousse élastique adapté évitant les virgules et permettant d'obtenir une finition très fine - Haute flexibilité et très bonne adaptation aux contours et profils - Encrassement réduit grâce à l'ajout de stéarate et au grain semi-espacé - Manipulation facile du rouleau grâce aux coupes prédécoupées livrées dans un carton distributeur - Dimensions de coupes: 115 x 140 mm, env. 180 pièces

#### Granulométrie:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600		0 1500	2000 250	0 3000
	Laı	_	x lo	ngueu	ır			Grain			d'abra pliqué						Unit d'emba					Référe	nce
		115	x 250	000				150		PS	73 BWF	:					1					32571	11
		115	x 250	000				180		PS	73 BWF	=					1					32175	56
		115	x 250	000				240		PS	73 BWF	:					1					32175	57
		115	x 250	000				320		PS	73 BWF	:					1					32175	58

#### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Largeur x longueur Grain	type d'abrasi <mark>f</mark>	Unité	Référence
en mm	appliqué	d'emballage	
115 25000 400	DC 77 DWE	1	721760

