



Husqvarna K 4000

Cette découpeuse électrique polyvalente minimise la quantité d'eau et de boue. À la différence d'autres découpeuses électriques, le disque tourne dans le sens avant et scie efficacement le matériau et réduit l'effort de l'utilisateur. Le modèle K 4000 est facilement adaptable pour la découpe à sec avec l'accessoire Vac pour une production de poussière minimale.

Moteur

Puissance d'entrée	2.7 kW
"Tension"	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz

Dimensions

Longueur maxi	631 mm
Largeur maxi	221 mm
Hauteur maxi	313 mm
Poids	7.6 kg

Vibrations

Niveau de vibrations au niveau de 3.5 m/s²
la poignée gauche

"Niveau de vibrations au niveau 3.5 m/s²
de la poignée droite"

Équipement de coupe

"Profondeur de coupe maximum"	125 mm
Disque	350 mm
Diamètre arbre	25.4 mm
Épaisseur disque, max	5.6 mm
Vitesse périphérique, max	100 m/s

Son et bruit

"Niveau de puissance sonore garanti (L_{wa})"

105 dB(A)

"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"

95 dB(A)

Certifications

Cert. Dir. Machine 2006/42/CE CB SE-89319
sous le N°

Articles pour K 4000

DÉCOUPEUSE K 4000 220-240 V | EU

967 07 98-01

Caractéristiques pour K 4000

Avec des embouts spécialement conçus

Grâce aux embouts placés de manière optimum à des endroits spécialement conçus, le débit d'eau peut être minimum. Cela suffit pour supprimer les poussières, ainsi que minimiser celles en vol et les particules eau/poussières.



Poignée arrière de conception ergonomique

L'entrée du cordon d'alimentation située sous la poignée permet une utilisation aisée et une manipulation confortable avec un fonctionnement sans traces.



Productivité accrue

Les nouveaux charbons protègent le collecteur contre les modifications imprévues du rotor, ce qui augmente la fiabilité et permet des intervalles de maintenance plus longs.



Aucune émission de CO2 pendant l'utilisation

Savourez la liberté de travailler avec une machine électrique. Libérez votre potentiel et explorez de nouvelles applications en opérant à l'intérieur ou en zones urbaines où les émissions ou les niveaux sonores peuvent être réglementés.



Accessoires pour K 4000



WT 15i



WT 10 MP



WT2G0



Helmet PE 10 H SmartGuard™



Jacket PE 10 J SmartGuard™




WL 8i

Check website for more accessories.

Outils recommandés pour K 4000



**ELITE-CUT S35
EXO-GRIT™**



**ELITE-CUT S45
EXO-GRIT™**



**ELITE-CUT S65
EXO-GRIT™**



ELITE-CUT S85




VARI-CUT S35


Abrasif		● ● ○	● ● ●		
Asphalte			● ○ ○	● ● ●	
Bloc	● ● ○	● ● ●	● ● ●		● ● ○
Brique	● ● ○	● ● ○	● ● ●		● ● ○
Béton			● ● ●		
Béton armé	● ● ○	● ● ●	● ● ●		● ● ○
Béton durci abrasif		● ● ○			
Béton durci dur	● ● ●	● ● ○			● ● ●
Béton durci moyennement dur	● ● ○	● ● ●	● ● ○		● ● ○
Béton durci tendre	● ○ ○	● ● ○			● ○ ○
Béton fortement armé	● ● ●	● ● ○	● ● ○		● ● ●
Béton frais (abrasif) dur			● ● ○		
Béton frais (abrasif) tendre			● ● ○		
Béton moyennement dur			● ● ○		
Granit	● ● ●	● ● ○			● ● ●
Marbre	● ● ●	● ○ ○			● ● ●
Pierre naturelle	● ● ●				● ● ●
Tuile	● ● ○	● ● ○	● ● ●		● ● ○



VARI-CUT S45



VARI-CUT S50



VARI-CUT S65



VARI-CUT S85

Abrasif	● ○ ○	● ● ○	● ● ●	● ○ ○
Asphalte		● ○ ○	● ● ○	● ● ●
Bloc	● ● ●	● ● ●	● ● ●	
Brique	● ● ○	● ● ●	● ● ●	
Béton armé	● ● ●	● ● ●	● ● ●	
Béton durci dur	● ● ○	● ● ○	● ○ ○	
Béton durci moyennement dur	● ● ●	● ● ●	● ● ●	

Béton durci tendre	● ● ○	● ● ●	● ● ●	● ○ ○
Béton fortement armé	● ● ●	● ● ○	● ○ ○	
Béton frais			● ● ○	● ● ○
Granit	● ● ○	● ○ ○		
Marbre	● ○ ○			
Pierre naturelle	● ○ ○			
Tuile	● ● ○	● ● ●	● ● ●	