



Husqvarna DM 370

La DM 370 est un moteur de forage électrique puissant et robuste pour le forage moyen à intensif exigeant une fiabilité et une productivité élevées. Diamètre recommandé : 25-250 mm. Avec carter moteur en aluminium pour résister aux conditions difficiles et poignée de transport pour une utilisation ergonomique et une protection supplémentaire du moteur de forage contre les chocs. Version améliorée de Husqvarna Fleet Services™ avec connectivité intégrée permettant l'analyse des données et fournissant des informations sur l'état de la machine. Produit adapté à l'évacuation de l'eau, à la ventilation, au forage en angle et en file ainsi qu'à la découpe près des coins.

Dimensions

"Raccord d'eau UNC"	G 1 / 4"
Poids	13.5 kg
Longueur maxi	546 mm
Largeur maxi	138 mm

Son et bruit

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	112 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	110 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	92 dB(A)

Matériel de forage

Diamètre foret, avec bâti, max	250 mm
"Diamètre mini. foret"	25 mm

Moteur

Produit électronique	Oui
Fréquence	50 Hz
"Tension"	220-240 V
Puissance d'entrée	3.2 kW

Spécifications

Pression eau, position II Water pressure II	3 bar
"Vitesses"	3

Articles pour DM 370

MOTEUR DE FOREUSE DM 370 220-240 V | 1-ph | 50 Hz | EU

970 69 94-01

Caractéristiques pour DM 370

Robuste et durable

Équipée d'un carter en aluminium et d'une poignée de transport de protection qui garantit une manipulation facile.



Ergonomique

Équipée d'une poignée pour une utilisation et un transport faciles.



Optimisation des tr/min

Offre des performances de forage élevées.



Connectivité intégrée

Une version améliorée de Husqvarna Fleet Services™. Permet l'analyse des données et fournit des informations sur l'état de la machine.



Accessoires pour DM 370



WT 15i



DS 50 Gyro



Fixation foret



Récupérateur de boues, en V



DS 500



WT2G0

Check website for more accessories.

 **Husqvarna**[®]

<http://www.husqvarnacp.com>